

KERMIT

F L O O R



SPC Стеновые Панели

Цвета Камня

Наше Видение

- Создать инфраструктуру для отражения энергетической и экологической осведомленности в дизайне и выборе материалов.
- Поддерживать перерабатываемые материалы.
- Производить продукцию, устойчивую к географическим климатическим условиям и не наносящую вреда природе.
- Оставить мир в лучшем состоянии будущим поколениям, способствуя формированию устойчивой, качественной культуры жизни.

SPC FLOORING

DIMENSIONS AND QUANTITIES

SPC ПОЛЫ - Цвета дерева	181.1 x 1219.2mm - 4 + 1mm IXPE (5mm) IXPE 0.30mm: 1 Упаковка: 10 штук, 2.212 м2 1 Поддон : 55 Упаковок, 121.66 м2 24 поддона на грузовик	228.6 x 1219.2mm - 4+1mm IXPE (5mm) IXPE 0.30mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.233 м2 1 Поддон : 48 Упаковок, 107.18 м2 24 поддона на грузовик	
	181.1 x 1219.2mm - 4 + 1mm IXPE (5mm) IXPE 0.55mm: 1 Упаковка: 10 штук, 2.212 м2 1 Поддон : 55 Упаковок, 121.66 м2 24 поддона на грузовик	228.6 x 1219.2mm - 4+1mm IXPE (5mm) IXPE 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.233 м2 1 Поддон : 48 Упаковок, 107.18 м2 24 поддона на грузовик	
	181.1 x 1219.2mm - 5.5 + 1.5mm IXPE (7mm) 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 1.77 м2 1 Поддон : 55 Упаковок, 97.35 м2 23 поддона на грузовик	228.6 x 1219.2mm - 5.5 + 1.5mm IXPE (7mm) 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.233 м2 1 Поддон : 48 Упаковок, 107.18 м2 21 поддона на грузовик	
SPC ПОЛЫ - Цвета камня	305 x 915mm - 4+1mm IXPE (5mm) 0.30mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.23 м2 1 Поддон : 52 Упаковок, 116 м2 25 поддона на грузовик	305 x 915mm - 4+1mm IXPE (5mm) 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.23 м2 1 Поддон : 52 Упаковок, 116 м2 25 поддона на грузовик	305 x 915mm - 5.5+1.5mm IXPE (7mm) 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.23 м2 1 Поддон : 44 Упаковок, 98.15 м2 23 поддона на грузовик

SPC Настенные панели - Цвета камня	960 x 2800mmx4mm - 1 ШТУКА: 2.70 M2 НА 1 ПОДДОНЕ 50 ШТУК 134.76 M2
---------------------------------------	--

TEST		
ФАСКА		МИКРО-ФАСКА
Обработка поверхности (УФ)		YES
Тип замкового соединения		I4F / UNICLIC
Измерение термостойкости эластичных напольных покрытий по изменению цвета	ASTM F1514	Никаких изменений
Измерение светостойкости эластичных напольных покрытий по изменению цвета	ASTM F1515	Никаких изменений
Устойчивость эластичных напольных покрытий к химическим веществам	ASTM F925	Никаких изменений
Класс износостойкости	EN 16511	Class 23 / Class 33
Оценка стойкости поверхности к микроцарапинам	EN16094 Procedure A	MSR-A1
Оценка стойкости поверхности к микроцарапинам	EN16094 Procedure B	MSR-B1
Устойчивость к окрашиванию	EN 438-2	Class 5 (Никаких изменений)
Метод стойкости к истиранию B	EN 16511	≥ 3000 cycles
Ударопрочность	EN 16511	≥ 1800 mm
Система подогрева пола	YES	Max. 27° C

ENVIRONMENT				
Эмиссия формальдегида CDPH PASS TVOC Диапазон	CDPH	TVOC	PASS (0.5 mg/m3 or less)	
ФИЗИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ			СВОЙСТВА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ	
Реакция на огонь	EN 13501-1	Bfl-s1	Расчетный класс ударопрочности	ASTM E492-09 IIC 62
Сопrotивление скольжению	EN 13893	DS	Расчетный класс звукопередачи	ASTM E90-09 STC 60
Тепловое сопротивление	EN 12667	0.01 (m2K)/W		
Электростатическое поведение	EN 1815	Антистатическое напольное покрытие	Снижение ударного шума с помощью подложки IXPE толщиной 1 мм	EN ISO 717-2 STC 60



Каменная коллекция




www.kermitfloor.ru

SPC Настенные Панели



23054-2

960x2800 mm



23054-5

960x2800 mm



SPC Настенные Панели



23040-3

960x2800 mm



23033-1

960x2800 mm



SPC Настенные Панели



23033-2

960x2800 mm



23089-1

960x2800 mm




SPC Настенные Панели



23069-9

960x2800 mm



23054-3

960x2800 mm



SPC Настенные Панели



23047-8

960x2800 mm



23138-2

960x2800 mm



SPC Настенные Панели



23139-1

960x2800 mm



23140-1

960x2800 mm



SPC Настенные Панели



23137-6

960x2800 mm



23137-3

960x2800 mm



SPC Настенные Панели



29192-6

960x2800 mm



29192-4

960x2800 mm



SPC Настенные Панели



29192-1

960x2800 mm



29192-8

960x2800 mm



SPC Настенные Панели



29074-1

960x2800 mm



16041-4

960x2800 mm



SPC Настенные Панели




16041-8

960x2800 mm



РИФЛЕННЫЕ 3D ПАНЕЛИ

Рифленые 3D Настенные Панели




23047-8

960x2800 mm




Рифленые 3D Настенные Панели



23033-1

960x2800 mm



Рифленные 3D Настенные Панели



23137-6

960x2800 mm



Рифленые 3D Настенные Панели



23140-1

960x2800 mm



Рифленые 3D Настенные Панели



23139-1

960x2800 mm

Рифленые 3D Настенные Панели



23138-2

960x2800 mm



Рифленые 3D Настенные Панели




29192-6

960x2800 mm



Рифленые 3D Настенные Панели



29192-4

960x2800 mm



Рифленые 3D Настенные Панели




29192-1

960x2800 mm



Рифленые 3D Настенные Панели



29192-8

960x2800 mm



Рифленые 3D Настенные Панели



16041-8

960x2800 mm



Рифленые 3D Настенные Панели



29115-18

6.30" x 114.2" | 160 x 2900mm - 24mm

7.32" x 114.2" | 186 x 2900mm - 14mm



KERMIT

F L O O R

«Качество, которое вы ищете»



CONTACT

KERMIT
F L O O R



scan for the website

+90 262 658 97 29

info@kermit.com.tr

www.kermitfloor.com

Cumhuriyet Mh. Cihan Sk. No:4 ÇAYIROVA / KOCAELİ - TÜRKİYE